

Дилер в Пермском крае ООО "ПромТехКраска"

г. Пермь, ул. Куйбышева, 132

тел. (342) 276-47-77, 204-77-79, 204-33-39, 294-20-30

e-mail: manager@ptk59.ru ptk-sergey@rambler.ru

Прайс-лист от 01.02.2015

## МОЮЩИЕ СРЕДСТВА Nordia

### нейтральное

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб./кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для удаления отложений жира, масла, белков, грязи с любых твердых поверхностей, в том числе и с изделий и оборудования, изготовленных из цветных металлов (алюминия, латуни и др.)	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. pH 1%-го раствора ≈ 7-8	1:20 до 1:60	пенное	81	405/1620
			малопенное	85	425/1700

### нейтральное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб./кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для удаления отложений жира, масла, белков, грязи с любых твердых поверхностей, в том числе и с изделий и оборудования, изготовленных из цветных металлов (алюминия, латуни и др.)	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка с присутствием запаха хлора. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, дезинфицирующим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. pH 1%-го раствора ≈ 7-8	1:20 до 1:60	пенное	84	420/1680
			малопенное	88	440/1760
			малопенное с увел. дез.эфф.	92	460/1840

### низко щелочное

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб./кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки технологического оборудования и инструмента, столов, разделочных досок, полов, стен, молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. pH 1%-го раствора ≈ 8-10	1:20 до 1:60	пенное	86	430/1720
			малопенное	90	450/1800

### низко щелочное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб./кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки технологического оборудования и инструмента, столов, разделочных досок, полов, стен, молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка с присутствием запаха хлора. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, дезинфицирующим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. pH 1%-го раствора ≈ 8-10	1:20 до 1:60	пенное	89	445/1780
			малопенное	93	465/1860

**средне щелочное Nordia**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена р /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки различного технологического оборудования, технологического инструмента, столов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает saniрующим эффектом. рН 1%-го раствора≈9-12	1:10 до 1:50	<i>пенное</i>	72	360/1440
			<i>малопенное</i>	76	380/1520

**средне щелочное с дезинфицирующим эффектом**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки различного технологического оборудования, технологического инструмента, столов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает saniрующим эффектом. рН 1%-го раствора≈9-12	1:10 до 1:50	<i>пенное</i>	76	380/1520
			<i>малопенное</i>	80	400/1600

**высоко щелочное Nordia**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки особо стойких отложений жира, масла белков с различного технологического оборудования молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов, калориферов, вентиляции, трубопроводов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает saniрующим эффектом. рН 1%-го раствора≈12-14 *1 л.=1,4 кг	1:10 до 1:100	<i>пенное</i>	70	* 490/1960
			<i>малопенное</i>	74	* 518/2072

**высоко щелочное с дезинфицирующим эффектом**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки особо стойких отложений жира, масла белков с различного технологического оборудования молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов, калориферов, вентиляции, трубопроводов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает saniрующим эффектом. рН 1%-го раствора≈12-14 *1 л.=1,4 кг	1:10 до 1:100	<i>пенное</i>	74	* 518/2072
			<i>малопенное</i>	78	* 546/2184

**кислотное**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Для удаления минеральных отложений, ржавчины, молочного и водного камня с технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, тары и любых твердых поверхностей из кислотостойких материалов.	Жидкость желтоватого оттенка. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. <b>pH 1%-го раствора≈1-2</b> <b>*1 л.=1,2 кг</b>	1:10 до 1:100	<i>пенное</i>	78	* 468/1872
			<i>малопенное</i>	82	* 492/1968

**кислотное с дезинфицирующим эффектом**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, , руб.
Для удаления минеральных отложений, ржавчины, молочного и водного камня с технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, тары и любых твердых поверхностей из кислотостойких материалов.	Жидкость желтоватого оттенка. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. <b>pH 1%-го раствора≈1-2</b> <b>*1 л.=1,2 кг</b>	1:10 до 1:100	<i>пенное</i>	82	* 492/1968
			<i>малопенное</i>	86	* 516/2064

**Клинингмастер Nordia**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, руб.
Для ручной мойки полов, стен в бизнес-центрах, промышленных цехах, офисах и учреждениях, учебных заведениях, дошкольные учреждения, предприятиях общественного питания, вокзалов и аэропортах, предприятиях пищевой промышленности.	Жидкий концентрат смеси ПАВ со средним и высоким пенообразованием, комплексообразователей, смягчителя воды и отдушки. Хорошо смешивается с холодной водой. <b>pH ≈7,5-8,0</b>	1:30 до 1:100	59	295/1180

**Клинингмастер auto Nordia**

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, , руб.
Для механизированной мойки полов, в бизнес центрах, промышленных цехах, офисах и учреждениях, учебных заведениях, дошкольные учреждения, предприятиях общественного питания, вокзалов и аэропортах, предприятиях пищевой промышленности.	Жидкий концентрат смеси ПАВ с низким и умеренным пенообразованием, комплексообразователей, смягчителя воды и отдушки. Хорошо смешивается с холодной водой. <b>pH ≈7,5-8,0</b>	1:30 до 1:100	65	325/1300

## Автошампунь "Pit Stop"

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, канистру, руб.
Предназначен для мойки автомобилей бесконтактным способом.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, нано частиц. <b>Не содержит фосфатов и органических растворителей!</b>	1:10 до 1:50 в зависимости от загрязненной поверхности	106	530/2120

## Автошампунь "Pit Stop"ultra

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, , руб.
Предназначен для мойки автомобилей бесконтактным способом в любое время года, а так же для очистки колесных дисков и мойки двигателя автомобиля.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, нано частиц. <b>Не содержит фосфатов и органических растворителей!</b>	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	138	690/2760

## Автошампунь "Pit Stop" для городского автотранспорта

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, , руб.
Предназначен для мойки городского, грузового автотранспорта, вагонов метро, трамваев, пассажирского железнодорожного подвижного состава бесконтактным способом в любое время года.	Предназначен для мойки городского, грузового автотранспорта, вагонов метро, трамваев, пассажирского железнодорожного подвижного состава бесконтактным способом в любое время года.	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	113	565/2260

## Автошампунь "Pit Stop" для промывки двигателя

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена руб. /кг.	Цена за 5л/20л, , руб.
Предназначен для очистки двигателей легкового и грузового автотранспорта, колесных дисков, металлообрабатывающих станков от масляных загрязнений и нагара.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, гидроксида натрия. <b>рН 1%-го раствора 12-14</b> <b>Не содержит фосфатов и органических растворителей!</b>	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	119	595/2380