Дилер в Пермском крае ООО "ПромТехКраска"
г. Пермь, ул. Куйбышева, 132
тел. (342) 276-47-77, 204-77-79, 204-33-39, 8(922)240-99-40
e-mail: manager@ptk59.ru ptk-direktor@yandex.ru

Прайс-лист от 01.02.2017

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА Nordia

нейтральное

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для удаления отложений жира, масла, белков, грязи с любых твердых поверхностей, в том числе и с изделий и оборудования, изготовленных из цветных металлов (алюминия, латуни и др.)	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈ 7-8**	1:20 до 1:60	пенное	*478 / 1912*
			малопенное	*501,5 / 2006*

нейтральное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	*Краткое описание и характеристика*	*Рекоменд. разведение*	*наименование*	*Цена за 5л/20л, руб.*
Средство предназначено для удаления отложений жира, масла, белков, грязи с любых твердых поверхностей, в том числе и с изделий и оборудования, изготовленных из цветных металлов (алюминия, латуни и др.)	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка с присутствием запаха хлора. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, дезинфицирующим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈ 7-8**	1:20 до 1:60	*пенное*	*496 / 1982,5*
			малопенное	*519,5 / 2077*
			малопенное с увел.дез.эфф.	*543 / 2171,5*

низко щелочное

Область применения	**Краткое описание и характеристика**	**Рекоменд. разведение**	**наименование**	**Цена за 5л/20л, руб.**
Средство предназначено для очистки технологического оборудования и инструмента, столов, разделочных досок, полов, стен, молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈ 8-10**	1:20 до 1:60	*пенное*	*507,5/2030*
			малопенное	*531/2124*

низко щелочное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	**Краткое описание и характеристика**	**Рекоменд. разведение**	**наименование**	**Цена за 5л/20л, руб.**
Средство предназначено для очистки технологического оборудования и инструмента, столов, разделочных досок, полов, стен, молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка с присутствием запаха хлора. Обладает высоким моющим, обезжиривающим, дезинфицирующим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈ 8-10**	1:20 до 1:60	*пенное*	*525,5/ 2100,5*
			малопенное	*549 /2195*

средне щелочное Nordia

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки различного технологического оборудования, технологического инструмента, столов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает санирующим эффектом. **pH 1%-го раствора≈9-12**	1:10 до 1:50	***пенное***	*425/1699,5*
			малопенное	*448,5/1794*

средне щелочное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки различного технологического оборудования, технологического инструмента, столов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает санирующим эффектом. **pH 1%-го раствора≈9-12**	1:10 до 1:50	*пенное*	*448,5/1794*
			малопенное	*472/1888*

высоко щелочное Nordia

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки особо стойких отложений жира, масла белков с различного технологического оборудования молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов, калориферов, вентиляции, трубопроводов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает санирующим эффектом. **pH 1%-го раствора≈12-14 *1 л.=1,4 кг**	1:10 до 1:100	*пенное*	** 578,5/2313*
			малопенное	** 611/2448,5*

высоко щелочное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Средство предназначено для очистки особо стойких отложений жира, масла белков с различного технологического оборудования молочных, мясоперерабатывающих и жир комбинатов, калориферов, вентиляции, трубопроводов.	Прозрачная жидкость желтоватого оттенка. Средство обладает высоким обезжиривающим, диспергирующим и смачивающим действием. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Обладает санирующим эффектом. **pH 1%-го раствора≈12-14 *1 л.=1,4 кг**	1:10 до 1:100	*пенное*	** 611,5/2445*
			малопенное	*644,5/2577,5*

кислотное

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, руб.
Для удаления минеральных отложений, ржавчины, молочного и водного камня с технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, тары и любых твердых поверхностей из кислотостойких материалов.	Жидкость желтоватого оттенка. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈1-2** ***1 л.=1,2 кг**	1:10 до 1:100	*пенное*	* *555/2218,5*
			малопенное	* *581/2322,5*

кислотное с дезинфицирующим эффектом

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	наименование	Цена за 5л/20л, , руб.
Для удаления минеральных отложений, ржавчины, молочного и водного камня с технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, тары и любых твердых поверхностей из кислотостойких материалов.	Жидкость желтоватого оттенка. Малочувствительно к повышенной жесткости воды. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. **pH 1%-го раствора≈1-2** ***1 л.=1,2 кг**	1:10 до 1:100	*пенное*	* *581/2325*
			малопенное	* *609/2436*

Клинингмастер Nordia

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена за 5л/20л, руб.
Для ручной мойки полов, стен в бизнес-центрах, промышленных цехах, офисах и учреждениях, учебные заведения, дошкольные учреждения, предприятиях общественного питания, вокзалов и аэропортах, предприятиях пищевой промышленности.	Жидкий концентрат смеси ПАВ со средним и высоким пенообразованием, комплексообразователей, смягчителя воды и отдушки. Хорошо смешивается с холодной водой. **pH ≈7,5-8,0**	1:30 до 1:100	*348,5/1392,5*

Клинингмастер auto Nordia

Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена за 5л/20л, , руб.
Для механизированной мойки полов, в бизнес центрах, промышленных цехах, офисах и учреждениях, учебные заведения, дошкольные учреждения, предприятиях общественного питания, вокзалов и аэропортах, предприятиях пищевой промышленности.	Жидкий концентрат смеси ПАВ с низким и умеренным пенообразованием, комплексообразователей, смягчителя воды и отдушки. Хорошо смешивается с холодной водой. **pH ≈7,5-8,0**	1:30 до 1:100	*383,5/1534*

Автошампунь "Pit Stop"			
Область применения	**Краткое описание и характеристика**	**Рекоменд. разведение**	**Цена за 5л/20л, канистру, руб.**
Предназначен для мойки автомобилей бесконтактным способом.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, нано частиц. **Не содержит фосфатов и органических растворителей!**	1:10 до 1:50 в зависимости от загрязненной поверхности	*625,5/2502*

Автошампунь "Pit Stop"ultra			
Область применения	**Краткое описание и характеристика**	**Рекоменд. разведение**	**Цена за 5л/20л, , руб.**
Предназначен для мойки автомобилей бесконтактным способом в любое время года, а так же для очистки колесных дисков и мойки двигателя автомобиля.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, нано частиц. **Не содержит фосфатов и органических растворителей!**	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	*814,5/3257*

Автошампунь "Pit Stop" для городского автотранспорта			
Область применения	**Краткое описание и характеристика**	**Рекоменд. разведение**	**Цена за 5л/20л, , руб.**
Предназначен для мойки городского, грузового автотранспорта, вагонов метро, трамваев, пассажирского железнодорожного подвижного состава бесконтактным способом в любое время года.	Предназначен для мойки городского, грузового автотранспорта, вагонов метро, трамваев, пассажирского железнодорожного подвижного состава бесконтактным способом в любое время года.	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	*667/2667*

Автошампунь "Pit Stop" для промывки двигателя			
Область применения	Краткое описание и характеристика	Рекоменд. разведение	Цена за 5л/20л, , руб.
Предназначен для очистки двигателей легкового и грузового автотранспорта, колесных дисков, металлообрабатывающих станков от масляных загрязнений и нагара.	Водный раствор смеси катион активных и неионогенных ПАВ, регулятора пенообразования, комплексообразователя, регулятора жёсткости воды, гидроксида натрия. **pH 1%-го раствора 12-14** **Не содержит фосфатов и органических растворителей!**	1:10 до 1:80 в зависимости от загрязненной поверхности	*702,5/2808,5*